

São Paulo, 02 de Agosto de 2023.

AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM-SP

Rua Santa Cruz, 1922 – Vila Gumercindo – 04122-002 – São Paulo.

A/C

Sra. Sabrina Kamei e Sr. Luiz Henrique de Almeida Diretora de Divisão - MLFIN

Prezados

A **COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**, concessionária com sede em São Paulo – Capital, situada na Avenida Faria Lima, 4100, 14º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o número 61.856.571/0001-17, vem, por meio do presente ofício, informar que a densidade do Gás Natural Veicular (GNV), teve leves alterações em algumas regiões em sua área de concessão. A última alteração desta natureza foi no dia 18 Julho de 2023.

As alterações seguem conforme tabela abaixo, apenas nas cidades destacadas em amarelo:

Tabela de Densidade Atualizada

VALE DO PARAÍBA	Jul (De)	Jul B (Para)
CACAPAVA	0,819	0,815
CRUZEIRO	0,810	0,820
GUARATINGUETA	0,823	0,788
JACAREI	0,760	0,762
LORENA	0,822	0,812
PINDAMONHANGABA	0,819	0,809
SAO JOSE DOS CAMPOS	0,818	0,811
TAUBATE	0,819	0,810

R.M.S.P. e ALTO TIETÊ	Jul (De)	Jul B (Para)
BARUERI	0,818	0,810
CAIEIRAS	0,763	0,764
GUARULHOS	0,815	0,808
ITAPEVI	0,818	0,810
ITAQUAQUECETUBA	0,815	0,808
MOGI DAS CRUZES	0,815	0,808
OSASCO	0,818	0,810
POÁ	0,815	0,808
SÃO PAULO	0,766	0,765
SUZANO	0,815	0,808
TABOÃO DA SERRA	0,818	0,810

INTERIOR	Jul (De)	Jul B (Para)
AMERICANA	0,735	0,735
ARARAS	0,736	0,736
CABREUVA	0,763	0,764
CAJAMAR	0,763	0,764
CAMPINAS	0,767	0,768
HORTOLANDIA	0,767	0,768
INDAIATUBA	0,767	0,768
ITATIBA	0,763	0,764
JAGUARIÚNA	0,762	0,763
JUNDIAI	0,763	0,764
LIMEIRA	0,736	0,736
LOUVEIRA	0,763	0,764
MOGI-GUACU	0,762	0,763
MOGI-MIRIM	0,762	0,763
PAULÍNIA	0,762	0,763
PIRACICABA	0,736	0,736
RIO CLARO	0,737	0,737
SUMARÉ	0,767	0,768
VALINHOS	0,767	0,768
SANTA BARBARA DO OESTE	0,735	0,735

BAIXADA SANTISTA	Jul (De)	Jul B (Para)
CUBATÃO	0,767	0,766
SANTOS	0,767	0,766
SÃO VICENTE	0,767	0,766

ABCD E MAUÁ	Jul (De)	Jul B (Para)
DIADEMA	0,766	0,765
MAUÁ	0,818	0,810
SANTO ANDRÉ	0,767	0,766
SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,766	0,765
SÃO CAETANO DO SUL	0,818	0,810

Deste modo, pedimos a gentileza que considerem esses valores quando da calibração dos dispensers de gás natural veicular dos postos de combustível localizados nas regiões citadas acima a partir desta data.

Atenciosamente,

Departamento de Gás Natural Veicular
 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS