

São Paulo, 16 de Agosto de 2023.

AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM-SP

Rua Santa Cruz, 1922 – Vila Gumercindo – 04122-002 – São Paulo.

A/C

Sra. Sabrina Kamei e Sr. Luiz Henrique de Almeida Diretora de Divisão - MLFIN

Prezados

A **COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**, concessionária com sede em São Paulo – Capital, situada na Avenida Faria Lima, 4100, 14º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o número 61.856.571/0001-17, vem, por meio do presente ofício, informar que a densidade do Gás Natural Veicular (GNV), teve leves alterações em algumas regiões em sua área de concessão. A última alteração desta natureza foi no dia 18 Julho de 2023.

As alterações seguem conforme tabela abaixo, apenas nas cidades destacadas em amarelo:

Tabela de Densidade Atualizada

VALE DO PARAÍBA	Jul B (De)	Ago (Para)
CACAPAVA	0,815	0,823
CRUZEIRO	0,820	0,808
GUARATINGUETA	0,788	0,806
JACAREI	0,762	0,767
LORENA	0,812	0,815
PINDAMONHANGABA	0,809	0,818
SAO JOSE DOS CAMPOS	0,811	0,816
TAUBATE	0,810	0,817

R.M.S.P. e ALTO TIETÊ	Jul B (De)	Ago (Para)
BARUERI	0,810	0,818
CAIEIRAS	0,764	0,769
GUARULHOS	0,808	0,815
ITAPEVI	0,810	0,818
ITAQUAQUECETUBA	0,808	0,815
MOGI DAS CRUZES	0,808	0,815
OSASCO	0,810	0,818
POÁ	0,808	0,815
SÃO PAULO	0,765	0,774
SUZANO	0,808	0,815
TABOÃO DA SERRA	0,810	0,818

INTERIOR	Jul B (De)	Ago (Para)
AMERICANA	0,735	0,738
ARARAS	0,736	0,739
CABREUVA	0,764	0,769
CAJAMAR	0,764	0,769
CAMPINAS	0,768	0,771
HORTOLANDIA	0,768	0,771
INDAIATUBA	0,768	0,772
ITATIBA	0,764	0,769
JAGUARIÚNA	0,763	0,767
JUNDIAI	0,764	0,769
LIMEIRA	0,736	0,739
LOUVEIRA	0,764	0,769
MOGI-GUACU	0,763	0,767
MOGI-MIRIM	0,763	0,767
PAULÍNIA	0,763	0,767
PIRACICABA	0,736	0,739
RIO CLARO	0,737	0,740
SUMARÉ	0,768	0,771
VALINHOS	0,768	0,771
SANTA BARBARA DO OESTE	0,735	0,738

BAIXADA SANTISTA	Jul B (De)	Ago (Para)
CUBATÃO	0,766	0,775
SANTOS	0,766	0,775
SÃO VICENTE	0,766	0,775

ABCD E MAUÁ	Jul B (De)	Ago (Para)
DIADEMA	0,765	0,774
MAUÁ	0,810	0,818
SANTO ANDRÉ	0,766	0,775
SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,765	0,774
SÃO CAETANO DO SUL	0,810	0,818

Deste modo, pedimos a gentileza que considerem esses valores quando da calibração dos dispensers de gás natural veicular dos postos de combustível localizados nas regiões citadas acima a partir desta data.

Atenciosamente,

Departamento de Gás Natural Veicular
 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS