

São Paulo, 17 de Janeiro de 2024.

AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM-SP

Rua Santa Cruz, 1922 – Vila Gumercindo – 04122-002 – São Paulo.

A/C

Sra. Sabrina Kamei e Sr. Luiz Henrique de Almeida Diretora de Divisão - MLFIN

Prezados

A **COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**, concessionária com sede em São Paulo – Capital, situada na Avenida Faria Lima, 4100, 14º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o número 61.856.571/0001-17, vem, por meio do presente ofício, informar que a densidade do Gás Natural Veicular (GNV), teve leves alterações em algumas regiões em sua área de concessão. A última alteração desta natureza foi no dia 29 Dezembro de 2023.

As alterações seguem conforme tabela abaixo, apenas nas cidades destacadas em amarelo:

Tabela de Densidade Atualizada

VALE DO PARAÍBA	Dez B (De)	Jan (Para)
CACAPAVA	0,772	0,796
CRUZEIRO	0,815	0,804
GUARATINGUETA	0,769	0,771
JACAREI	0,758	0,748
LORENA	0,808	0,787
PINDAMONHANGABA	0,772	0,795
SAO JOSE DOS CAMPOS	0,771	0,793
TAUBATE	0,770	0,795

R.M.S.P. e ALTO TIETÊ	Dez B (De)	Jan (Para)
BARUERI	0,766	0,784
CAIEIRAS	0,759	0,752
GUARULHOS	0,764	0,786
ITAPEVI	0,766	0,784
ITAQUAQUECETUBA	0,764	0,786
MOGI DAS CRUZES	0,764	0,786
OSASCO	0,766	0,784
POÁ	0,764	0,786
SÃO PAULO	0,760	0,758
SUZANO	0,764	0,786
TABOÃO DA SERRA	0,766	0,784

INTERIOR	Dez B (De)	Jan (Para)
AMERICANA	0,750	0,741
ARARAS	0,752	0,742
CABREUVA	0,759	0,752
CAJAMAR	0,759	0,752
CAMPINAS	0,759	0,752
HORTOLANDIA	0,759	0,752
INDAIATUBA	0,759	0,752
ITATIBA	0,759	0,752
JAGUARIÚNA	0,757	0,750
JUNDIAI	0,759	0,752
LIMEIRA	0,752	0,742
LOUVEIRA	0,759	0,752
MOGI-GUACU	0,757	0,750
MOGI-MIRIM	0,757	0,750
PAULÍNIA	0,757	0,750
PIRACICABA	0,752	0,742
RIO CLARO	0,752	0,742
SUMARÉ	0,759	0,752
VALINHOS	0,759	0,752
SANTA BARBARA DO OESTE	0,750	0,741

BAIXADA SANTISTA	Dez B (De)	Jan (Para)
CUBATÃO	0,760	0,758
SANTOS	0,760	0,758
SÃO VICENTE	0,760	0,758

ABCD E MAUÁ	Dez B (De)	Jan (Para)
DIADEMA	0,761	0,759
MAUÁ	0,766	0,784
SANTO ANDRÉ	0,760	0,758
SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,761	0,759
SÃO CAETANO DO SUL	0,766	0,784

Deste modo, pedimos a gentileza que considerem esses valores quando da calibração dos dispensers de gás natural veicular dos postos de combustível localizados nas regiões citadas acima a partir desta data.

Atenciosamente,

Departamento de Gás Natural Veicular
 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS