

São Paulo, 01 de Outubro de 2024.

AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM-SP

Rua Santa Cruz, 1922 – Vila Gumercindo – 04122-002 – São Paulo.

A/C

Sra. Sabrina Kamei e Sr. Luiz Henrique de Almeida Diretora de Divisão - MLFIN

Prezados

A **COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**, concessionária com sede em São Paulo – Capital, situada na Avenida Faria Lima, 4100, 14º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o número 61.856.571/0001-17, vem, por meio do presente ofício, informar que a densidade do Gás Natural Veicular (GNV), teve leves alterações em algumas regiões em sua área de concessão. A última alteração desta natureza foi no dia 16 de Setembro de 2024.

As alterações seguem conforme tabela abaixo, apenas nas cidades destacadas em amarelo:

Tabela de Densidade Atualizada

VALE DO PARAÍBA	Set (De)	Set B (Para)
CACAPAVA	0,824	0,814
CRUZEIRO	0,817	0,809
GUARATINGUETA	0,808	0,806
JACAREI	0,773	0,780
LORENA	0,818	0,811
PINDAMONHANGABA	0,818	0,807
SAO JOSE DOS CAMPOS	0,818	0,811
TAUBATE	0,817	0,812

R.M.S.P. e ALTO TIETÊ	Set (De)	Set B (Para)
BARUERI	0,699	0,700
CAIEIRAS	0,772	0,779
GUARULHOS	0,807	0,806
ITAPEVI	0,699	0,700
ITAQUAQUECETUBA	0,807	0,806
MOGI DAS CRUZES	0,807	0,806
OSASCO	0,699	0,700
POÁ	0,807	0,806
SÃO PAULO	0,699	0,700
SUZANO	0,807	0,806
TABOÃO DA SERRA	0,699	0,700

INTERIOR	Set (De)	Set B (Para)
AMERICANA	0,745	0,749
ARARAS	0,744	0,747
CABREUVA	0,772	0,779
CAJAMAR	0,772	0,779
CAMPINAS	0,772	0,778
HORTOLANDIA	0,772	0,778
INDAIATUBA	0,774	0,779
ITATIBA	0,772	0,779
JAGUARIÚNA	0,771	0,776
JUNDIAI	0,772	0,779
LIMEIRA	0,744	0,747
LOUVEIRA	0,772	0,779
MOGI-GUACU	0,771	0,776
MOGI-MIRIM	0,771	0,776
PAULÍNIA	0,771	0,776
PIRACICABA	0,744	0,747
RIO CLARO	0,745	0,747
SUMARÉ	0,772	0,778
VALINHOS	0,772	0,778
SANTA BARBARA DO OESTE	0,745	0,749

BAIXADA SANTISTA	Set (De)	Set B (Para)
CUBATÃO	0,699	0,700
SANTOS	0,776	0,781
SÃO VICENTE	0,776	0,781

ABCD E MAUÁ	Set (De)	Set B (Para)
DIADEMA	0,776	0,781
MAUÁ	0,808	0,808
SANTO ANDRÉ	0,808	0,808
SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,776	0,781
SÃO CAETANO DO SUL	0,808	0,808

Deste modo, pedimos a gentileza que considerem esses valores quando da calibração dos dispensers de gás natural veicular dos postos de combustível localizados nas regiões citadas acima a partir desta data.

Atenciosamente,

Departamento de Gás Natural Veicular
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS