

São Paulo, 30 de Agosto de 2024.

AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM-SP

Rua Santa Cruz, 1922 – Vila Gumercindo – 04122-002 – São Paulo.

A/C

Sra. Sabrina Kamei e Sr. Luiz Henrique de Almeida Diretora de Divisão - MLFIN

Prezados

A **COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**, concessionária com sede em São Paulo – Capital, situada na Avenida Faria Lima, 4100, 14º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o número 61.856.571/0001-17, vem, por meio do presente ofício, informar que a densidade do Gás Natural Veicular (GNV), teve leves alterações em algumas regiões em sua área de concessão. A última alteração desta natureza foi no dia 15 de Agosto de 2024.

As alterações seguem conforme tabela abaixo, apenas nas cidades destacadas em amarelo:

Tabela de Densidade Atualizada

VALE DO PARAÍBA	Ago (De)	Ago B (Para)
CACAPAVA	0,814	0,822
CRUZEIRO	0,815	0,821
GUARATINGUETA	0,817	0,780
JACAREI	0,773	0,779
LORENA	0,815	0,821
PINDAMONHANGABA	0,816	0,821
SAO JOSE DOS CAMPOS	0,814	0,821
TAUBATE	0,816	0,821

R.M.S.P. e ALTO TIETÊ	Ago (De)	Ago B (Para)
BARUERI	0,687	0,688
CAIEIRAS	0,772	0,778
GUARULHOS	0,802	0,810
ITAPEVI	0,687	0,688
ITAQUAQUECETUBA	0,802	0,810
MOGI DAS CRUZES	0,802	0,810
OSASCO	0,687	0,688
POÁ	0,802	0,810
SÃO PAULO	0,687	0,688
SUZANO	0,802	0,810
TABOÃO DA SERRA	0,687	0,688

INTERIOR	Ago (De)	Ago B (Para)
AMERICANA	0,746	0,745
ARARAS	0,748	0,745
CABREUVA	0,772	0,778
CAJAMAR	0,772	0,778
CAMPINAS	0,771	0,775
HORTOLANDIA	0,771	0,775
INDAIATUBA	0,772	0,779
ITATIBA	0,772	0,778
JAGUARIÚNA	0,772	0,777
JUNDIAI	0,772	0,778
LIMEIRA	0,748	0,745
LOUVEIRA	0,772	0,778
MOGI-GUACU	0,772	0,777
MOGI-MIRIM	0,772	0,777
PAULÍNIA	0,772	0,777
PIRACICABA	0,748	0,745
RIO CLARO	0,748	0,745
SUMARÉ	0,771	0,775
VALINHOS	0,771	0,775
SANTA BARBARA DO OESTE	0,746	0,745

BAIXADA SANTISTA	Ago (De)	Ago B (Para)
CUBATÃO	0,687	0,688
SANTOS	0,767	0,783
SÃO VICENTE	0,767	0,783

ABCD E MAUÁ	Ago (De)	Ago B (Para)
DIADEMA	0,767	0,783
MAUÁ	0,802	0,811
SANTO ANDRÉ	0,802	0,811
SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,767	0,783
SÃO CAETANO DO SUL	0,802	0,811

Deste modo, pedimos a gentileza que considerem esses valores quando da calibração dos dispensers de gás natural veicular dos postos de combustível localizados nas regiões citadas acima a partir desta data.

Atenciosamente,

Departamento de Gás Natural Veicular
 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS